

 **interSCALA**floor

Σέες που θέλετε να γνωρίζετε



Κήπο Α: σκάλες - κουφώματα

Η εταιρία **INTERSCALA** Α.Β.Ε.Ε. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ είναι μια συνεχώς ανερχόμενη δύναμη, με αντικείμενο την παραγωγή δομικών υλικών με βάση το ξύλο, το μέταλλο και το γυαλί.

Σήμερα η εταιρία κατέχει πρωτεύουσα θέση στο χώρο της και η θεαματική της άνοδος είναι αποτέλεσμα της αυστηρά ελεγχόμενης παραγωγής δύο αφορά τις προδιαγραφές των πρώτων υλών, του τρόπου κατασκευής και της εμφάνισης καθώς επίσης και των μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας (CNC).

Οι εγκαταστάσεις παραγωγής βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης σε δύο άρτια εξοπλισμένα βιομηχανικά συγκροτήματα συνολικού εμβαδού 12.000 τετρ. μέτρων. Η εταιρία απασχολεί εξειδικευμένο προσωπικό 170 ατόμων.

Η παραγωγή της εταιρίας χωρίζεται σε τρία τμήματα:

- την **interscala** που έχει σαν βασικό αντικείμενο έτοιμες και ημιέτοιμες σκάλες εσωτερικού χώρου και πάνελ,
- την **interscala velko** που κατασκευάζει έτοιμα και ημιέτοιμα ξύλινα θερμοηχομονωτικά κουφώματα γερμανικής τεχνολογίας, εξώπορτες, εξώπορτες και τρικολλητές διατομές.
- την **interscala floor** που παράγει και διακινεί στην ελληνική αγορά ξύλινα και συνθετικά δάπεδα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.



Κήπο Β: δάπεδα



Αποθήκη Α' ιλίου

Η **interSCALA floor** παράγει και διακινεί στην Ελληνική αλλά και στην Ευρωπαϊκή αγορά ξύλινα, μηχανικά και συνθετικά δάπεδα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

Η επιλογή των δαπέδων **interSCALA** γίνεται με τα πιο αυστηρά κριτήρια ποιότητος και αισθητικής, με συγκεκριμένες προδιαγραφές και πιστοποιητικά προελεύσεως από τους πιο μεγάλους κατασκευαστικούς οίκους του κόσμου.

Στόχος μιας γενικότερης προσπάθειας, είναι η συγκέντρωση στις τεράστιες αποθήκες μας, πατωμάτων κατασκευασμένων με διάφορες τεχνολογίες, με Ευρωπαϊκά, αλλά και εξωτικά είδη ξύλων, με πολλές μεθόδους επεξεργασίας και βαφής σε ποικιλά αποχρώσεων, ώστε να καλυφθεί κάθε απαίτηση και των πιο απαιτητικών πελατών.

Ενδεικτικά της τεράστιας ποικιλίας πατωμάτων που συνθέτουν την γκάμα δαπέδων της **interSCALA**, αναφέρονται τα συνθετικά δάπεδα (laminat), τα μηχανικά (engineered), τα μασίφ ξύλινα άβαφα και προβερνικωμένα, κολλητά και καρφωτά, μηχανικά με φυσική ή τεχνητή παλαιωση, ξύλινα δάπεδα εξωτερικού χώρου κ.ά., σε διάφορες διαστάσεις, αποχρώσεις και ξυλείες.

Η **interSCALA** αναίγει το δρόμο της Ελληνικής αγοράς, με πρωτοποριακά προϊόντα, όπως προβερνικωμένα δάπεδα με εύκολα και γρήγορα συστήματα τοποθέτησης ιδανικά για ανακαίνισεις κατοικιών και καταστημάτων και επαναστατικές βαφές λαδιού, απόλυτα οικολογικές από φυτικές πρώτες ύλες που αποδίδουν βελούδινη επιφάνεια εξαιρετικής αντοχής και δυνατότητα τοπικής αποκατάστασης ζημιών, χωρίς σημάδια. Αξίζει επίσης να αναφέρουμε κάποιες από τις ιδιαίτερες ποικιλίες ξυλείας όπως Δρυς Σλαβονίας, Ευρωπαϊκή Καρυδιά, Αφρικανική τριανταφυλλιά (Bubinga), Goia Bao, Keranji, Bilinga, Teak Ινδονησίας, Wenge κ.α.

Παρά την μεγάλη ποικιλία δαπέδων που συγκεντρώνει από τους ανά τον κόσμο σχεδιαστές, η **interSCALA** διαθέτει το δικό της τμήμα παραγωγής πατωμάτων, όπου κατασκευάζονται εντυπωτικά πατώματα, απίστευτης ποιότητας και αισθητικής. Η υλοτομία γίνεται προγραμματισμένα και ελεγχόμενα χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.

Παράλληλα διατίθεται και μια ολοκληρωμένη σειρά βιοηθητικών υλικών όπως σινθετικές, καδρόνια, φύλλα OSB και κόντρα πλακέ, υποστρώματα πολυεθυλανίου, θερνίκια, λάδια, κόλλες, βύσματα διαστολής, προφίλ αλουμινίου φινιρίσματος, ροζέτες για σωλήνες θερμαντικών σωμάτων κ.α. με σκοπό την άριστη υποστήριξη της τοποθέτησης του δαπέδου.

Οι τεχνικοί της εταιρίας είναι πάντοτε στην διάθεση των πελατών και παρέχουν πληροφορίες που αφορούν στο είδος δαπέδου καθώς και στον καλύτερο τρόπο τοποθέτησης, έπειτα από επίσκεψη στον χώρο τους.

Η **interSCALA** αναλαμβάνει την τοποθέτηση με δικά της συνεργεία, εξοπλισμένα με νέας γενιάς μηχανήματα τοποθέτησης και φινιρίσματος των δαπέδων και παρέχει εγγύηση για το προϊόν αλλά και την τοποθέτησή του.

Στο τεύχος αυτό παρουσιάζεται ένα μόνο μέρος της συνολικής γκάμας των προϊόντων της εταιρίας. Η εταιρία δικαιολογεί το δικαίωμα να καταργήσει ή να τροποποιήσει τα προϊόντα της χωρίς προειδοποίηση. Οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές όσο αφορά στις αποχρώσεις οι οποίες μπορεί να διαφέρουν από τις πραγματικές λόγω της εκτύπωσης.



ξύλινο άσφα
δρύνινα σελίδα 4



ξύλινο
προβερυκαμένο
μπανικό
lock system
δρύνινα σελίδα 37



ξύλινο άσφα
τροπικά σελίδα 8



ξύλινο
προβερυκαμένο
antico σελίδα 42




προβερυκαμένο
άλι και μασίφ σελίδα 12



ξύλινα εξωτερικού
χώρου teak σελίδα 48



ξύλινο
προβερυκαμένο
clip system σελίδα 34



ξύλινο εξωτερικού
χώρου bangkirai σελίδα 52



ξύλινο
προβερυκαμένο
μπανικό
lock system
(εκτός δρύνινων) σελίδα 36



συνθετικό σελίδα 54

Δρυς Σλαβονίας πεδινή δρυς με χρυσαφί χρώμα



XX Ισόβενο χωρίς χρυσαλίδα, áροζο



MX Ισόβενο με χρυσαλίδα, áροζο



FA Φαρδύβενο, áροζο



S Ισόβενο και φαρδύβενο με ψιλό ροζάκι



Σοβατεπί CLASSIC
(18x100)



Σοβατεπί LUXURY
(18x100)



Σοβατεπί ΣΛ
(20x85)



Σοβατεπί Ο
(16x80)

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	14X90X500-1000	22X90X500-1200	22X135X1000-1500	22X150X1500-2400
ΧΡΗΣΗ	ΚΟΛΛΗΤΟ - ΚΑΡΦΩΤΟ	ΚΟΛΛΗΤΟ - ΚΑΡΦΩΤΟ	ΚΑΡΦΩΤΟ	ΚΑΡΦΩΤΟ
XX	●	●		
MX	●	●	●	●
FA	●	●	●	●
S	●	●	●	●

Άλλες διαστάσεις: Δάπεδα άλλων διαστάσεων παράγονται κατά παραγγελία



Δρυς Σλαβονίας ΜΧ

Δρυς Ευρώπης Ορεινή δρυς με κιτρινοκαφέ χρώμα



XX Ισόβενο χωρίς χρυσαλίδα, áροζο



MX Ισόβενο με χρυσαλίδα, áροζο



FA Φαρδύβενο, áροζο



S Ισόβενο και φαρδύβενο με ψιλό ροζάκι



Σοβατεπί E (10x75)

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	21X70X350-490	22X65X500-1500
ΧΡΗΣΗ	ΚΟΛΛΗΤΟ - ΚΑΡΦΩΤΟ	ΚΟΛΛΗΤΟ - ΚΑΡΦΩΤΟ
XX	●	●
MX	●	●
FA	●	●
S	●	●

Άλλες διαστάσεις: Δάπεδα áλλων διαστάσεων παράγονται κατά παραγγελία



Δρυς Ευρωπης XX

Ipoko

Διαστάσεις: Χρήση:
21mm x 90mm x 600-2200mm ΚΑΡΦΩΤΟ
(20% 600/700/800 και 80% 900-2000)

Ξύλο από την Κεντρική Αφρική με κίτρινο - καφέ χρώμα που σκουριάνει στο πέρασμα του χρόνου. Είναι ξύλο πυκνό με βάρος περίπου 850kg/m³ και είναι ιδανικό για δάπεδα εσωτερικών αλλά και εξωτερικών χώρων.



Doussie

Διαστάσεις: Χρήση:
21mm x 90mm x 600-2200mm ΚΑΡΦΩΤΟ
(20% 600/700/800 και 80% 900-2000)

Αφρικανικό ξύλο με κοκκινωπό χρώμα και λίπια νερά. Έχει υψηλή πυκνότητα με βάρος περίπου 800kg/m³ και πολύ καλή συμπεριφορά σε μεγάλες καταπονήσεις.



Merbau

Διαστάσεις: Χρήση:
15mmx90mmx450/600/750/900mm ΚΟΛΛΗΤΟ
18mmx90mmx600/750/900/1200mm ΚΟΛΛΗΤΟ -
ΚΑΡΦΩΤΟ

Ξύλο από την Νοτιοανατολική Ασία με καφέ προς σκούρο κόκκινο χρώμα και βάρος περίπου 850 kg/m³. Είναι ανθεκτικό στην πίεση και στην κάμψη, χαρακτηριστικά που το κάνουν ιδανικό για σκληρή χρήση.



Kempas

Διαστάσεις: Χρήση:
15mmx90mmx450/600/750/900mm ΚΟΛΛΗΤΟ
18mmx90mmx600/750/900/1200mm ΚΟΛΛΗΤΟ -
ΚΑΡΦΩΤΟ

Ασιατικό ξύλο από την χερσόνησο της Ινδοκίνας με χρώμα φωτεινό κόκκινο πορτοκαλί έως βαθύ καφέ και βάρος περίπου 800kg/m³. Έχει πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες. Είναι ξύλο που δίνει πολύ όμορφο αισθητικό αποτέλεσμα. Είναι ανθεκτικό στους μύκητες και αν έχει στεγνώσει καλά δεν επιρρέεται από διακυμάνσεις υγρασίας ή θερμοκρασίας. Είναι ξύλο που αντέχει και σε εξωτερικές συνθήκες.





Kempas



Doussie



Iroko

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μασίφ δάπεδα με θιλυκό-αρσενικό και στις τέσσερις πλευρές. Κατά μήκος της σανίδας σκοτία περίπου 2,5mm.
Στο φάρδος της σανίδας μικροσκοτία περίπου 1,5 mm.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Τοποθετούνται καρφωτά ή κολλητά.

ΣΥΛΕΙΑ

ΔΡΥΣ • ΠΕΥΚΟ • ΚΕΡΑΣΙΑ • ΔΕΣΠΟΤΑΚΙ • ΟΞΙΑ • ΓΚΡΑΠ • ΜΑΟΝΙ • ΙΡΟΚΟ • TEAK • WENGE

ΣΕΙΡΑ HI LINE

Στα προβερνικωμένα ή όχι δάπεδα, μπορεί να τοποθετηθεί, αν ζητηθεί, κατά μήκος της σανίδας:

- μαύρο λάστιχο φάρδους 4mm ή
- προφίλ ανοδιωμένου αλουμινίου ασημί φάρδους 4 mm ή
- προφίλ ανοδιωμένου αλουμινίου μπρονζέ φάρδους 4mm


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

21 X 150 X 800 - 2400 mm για όλα τα είδη ξύλων

21 X 200 X 800 - 2400 mm μόνο για ΔΡΥΣ, ΠΕΥΚΟ, TEAK και WENGE

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Η βαφή γίνεται με λάδι (οικολογικό προϊόν).
- Στην επιφάνεια του δαπέδου μπορούν να γίνουν οι ακόλουθες επεξεργασίες:
λάδι όχρωμο ή με χρώμα, Βούρτσισμα απλό ή διπλό, ντεκαπέ, τεχνητή παλαιώση και πλανιάρισμα στο χέρι.
- Η τοποθέτηση γίνεται άμεσα, χωρίς να χρειάζεται τρίψιμο και λουστράρισμα μέσα στο χώρο.
- Εύκολη συντήρηση χωρίς τρίψιμο, μόνον πέρασμα με λάδι ακόμη και τοπικά (δεν αφίνει λεκέδες)



Δρυς A Serpens



Δρυς Α Apus



Δρυς Α Sagittarius



Δρυς Α Pegasus



Δρυς Α Lynx

προβερνικωμένα ή όχι μασίφ


 interSCALA floor



Δρυς A Orion



Δρυς A Asterope



Δρυς A Norma




Δρυς A Ara



Δρυς A Lyra

προβερνικωμένα ή όχι μασίφ


 interSCALAfloor



Δρυς Β Capella



Δρυς Β Deneb



Δρυς Β Perseus



Δρυς Β Sirius



προβερνικωμένα ή όχι μασίφ

 interSCALAfloor



Δρυς Β Castor



Δρυς Σ Lyra



Δρυς Σ Tucana



Δρυς Σ Aries



Δρυς C Andromeda



Δρυς C Bellatrix



Δρυς C Pollux



Δρυς C Libra



Δρυς C Virgo

Δρυς C Leo



Δρυς C Corona Borealis



Δρυς C Arcturus



Δρυς C Corvus



Δρυς C Aquarius



Δρυς Α Άρπα



Δρυς C Capricornus



Δρυς C Delphinus



Δρυς C Canopus



Δρυς C Vega


Teak Cassiopeia με ρίγα λάστιχο

προβερνικωμένα ή όχι μασίφ

 interSCALA floor



Δρυς A Polaris



Μέσα: Δρυς A Polaris Έξω: Teak με λάδι εξωτερικού χώρου



Δεσποτάκι Achernan με ρίγα μπρονζέ




Δεσποτάκι Hydrus

προβερνικωμένα ή όχι μασίφ

 interSCALAfloor




Δρυς C Aldebaran



Teak Eridanus



Δεσποτάκι Achernan με ρίγα αλουμινίου



Δεσποτάκι Pyxis



Δεσποτάκι Pictor



Πεύκο A Sculptor με ρίγα λάστιχο



Πεύκο B Astron



Πεύκο B Triangulum



Πεύκο Β Procyon

προβερνικωμένα ή όχι μασίφ

 interSCALAfloor



Πεύκο B Antico



Πεύκο B Dorado




Wenge Nodus




Γκράπ Formax



Γκράπ Crater με ρίγα λάστιχο



Οξιά Ophiuchus



Οξιά Gygnus



Μαόνι Gemini

Ξύλινα προβερνικωμένα clip system

interSCALAlloor

Διαστάσεις: Kempas, Keranji, Goia Bao: 18mm x 97mm x 910mm
Merbau: 18mm x 95mm x 910mm



Σούστεπι

Δάπεδο: 18mm μασίφ ξύλο
Βάση: 8mm πλαστικοί οδηγοί
Υπόστρωμα: 3mm πολυαιθυλένιο

Μασίφ τροπική ξυλεία πρώτης διαλογής | Οικολογικό ελαστικό Βερνίκι με προστασία για ακτινοβολία UV σε 6 στρώματα Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση σε πλαστικούς οδηγούς όπου κουμπώνουν τα σανίδια | Σανίδια βερνικωμένα από όλες τις πλευρές για προστασία από την υγρασία | Μπδενικός κίνδυνος σε περίπτωση πλημμύρας γιατί τα σανίδια δεν ακουμπάνε στο δάπεδο | Οι πλαστικοί οδηγοί συνδέονται μεταξύ τους με ελατήρια, παραλαμβάνοντας όλες τις αυξομειώσεις των σανίδων από συστολές και διαστολές, μπδενίζοντας επίσης την περιπτώσεις εμφάνισης αρμών | Σε περίπτωση ανάγκης συντήρησης οι σανίδες εύκολα ξεμοντάρονται και βερνικώνονται σε βαφείο αποφεύγοντας τρίψιμο και βερνίκωμα μέσα στην κατοικία | Δυνατότητα επανατοποθέτησης σε άλλο χώρο.



Kempas

Ξύλο από την χερσόνησο της Ινδοκίνας με χρώμα φωτεινό κόκκινο πορτοκαλί έως βαθύ καφέ, με βάρος περίπου 800kg/m^3 . Έχει πολύ καλές μπχανικές αντοχές και είναι ανθεκτικό στους μύκητες. Δεν επιπρέπει από διακυμάνσεις υγρασίας ή θερμοκρασίας.



Goia Bao

Ξύλο της Νότιας Αμερικής με βάρος 950kg/m^3 περίπου. Έχει χρώμα φωτεινό κίτρινο καφέ. Εξαιρετικά ανθεκτικό σε κρύωση και πτίση. Ανθεκτικό σε καταπονήσεις. Δεν προσθέλεται από μύκητες και έντομα.




Keranji

Ινδονησιακό ξύλο, κίτρινο καφέ, με βάρος περίπου 600kg/m^3 . Έχει πολύ καλές μπχανικές ιδιότητες και μέτρια κινητικότητα. Ανθεκτικό στους μύκητες και τα έντομα.



Merbau

Ξύλο της Νοτιοανατολικής Ασίας με καφέ προς ακάρυφο κόκκινο χρώμα και βάρος περίπου 850kg/m^3 . Είναι ξύλο ανθεκτικό στην πτίση και στην κάψη, χαρακτηριστικά που το κάνουν ιδανικό για σκληρή χρήση.



TEAK

Διαστάσεις:

Σανίδα: 15/4mm x 148mm x 1860mm

Προσφέρεται:

Προβερνικωμένο ABC,
με σκωτία 2/πλευρές



IPOKO

Διαστάσεις:

Σανίδα: 15/4mm x 189mm x 1860mm

Προσφέρεται:

Προβερνικωμένο ABC,
με σκωτία 2/πλευρές



KARYDIA

Διαστάσεις:

Σανίδα: 15/4mm x 148mm x 1860mm

Προσφέρεται:

Προβερνικωμένο ABC,
με σκωτία 2/πλευρές



Ξύλινα προβεργικωμένα μοχανικά lock system δρύινα

interSCALA floor

Διαστάσεις:

Σανίδα: 15/4mm x 189mm x 1860mm

21/6mm x 240mm x 2000mm


Προσφέρεται:

- Προβεργικωμένο AB, με μικροσκωτία 4/πλευρές
- Άβαφο Λειό AB, με σκωτία 2/πλευρές
- Άβαφο Βουρτσαριστό AB, με σκωτία 2/πλευρές (μπορεί να γίνει και στις 2 μικρές πλευρές κατόπιν παραγγελίας)
- Άβαφο Σκαφτό - Πλανιαρισμένο στο χέρι ABC




- Τα δάπεδα τύπου "LOCK" κουμπώνουν όπως τα συνθετικά Laminate και μπορούν να γίνουν πλωτά ή κολλητά.
- Η ποιότητα AB είναι ταϊόβενα και φαρδύβενα μικτά χωρίς ή με πολύ μικρό ροζάκι.
- Η ποιότητα C έχει και μεγαλύτερους ρόζους που χρειάζονται όμως για το αντικέ αποτέλεσμα που θέλουμε να παρουσιάσουμε στα σκαφτά - πλανιαρισμένα στο χέρι.
- Στα άβαφα Βουρτσαριστά ή στα άβαφα σκαφτά χρησιμοποιούμε:
 - λάδι άχρωμο
 - λάδι με χρώμα
- Στα άβαφα Βουρτσαριστά γίνεται και επεξεργασία ντεκαπέ

Αποχρώσεις (για άβαφα λεία AB, για άβαφα Βουρτσαριστά AB ή για άβαφα σκαφτά - πλανιαρισμένα στο χέρι ABC)



Ξύλινα προβερνικωμένα μοχανικά
lock system δρύινα

interSCALA floor



Galapagos



Camarque



Patagonia



Okavango



Δρυς σκαφτό πλαναρισμένο στο χέρι ABC Kalipso




Δρυς Βουρτσαριστό AB Libra



Δρυς Βουρτσαριστό AB Lyra



Ακόμη και σήμερα η ιδέα της ανακύκλωσης βρίσκεται στην αρχή. Όταν διαλύεται ένα σπίτι, πετιούνται τα πάντα. Όμως κάποιες φορές υπάρχουν πολύτιμα υλικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πάλι. Σ' αυτή την περίπτωση ακολουθείται μια διαδικασία τέτοια ώστε να παράγεται ένα πάτωμα από παλιό ξύλο, δουλεμένο στο χέρι με προσοχή και μεράκι. Η σύγχρονη τεχνολογία έχει κάνει τα σπίτια απρόσωπα. Το δάπεδο Antico προσφέρει τη ζεστασιά ενός υλικού ζωντανού και όμορφου στην άψη και στην αφή.





Μπχανές εκεί που χρειάζονται οι μπχανές αλλά χέρια εκεί που χρειάζονται τα χέρια. Η παραγωγή των δαπέδων Antico είναι παράδειγμα χειροποίησης που δεν αρνείται τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας. Διαλέγει το ξύλο, το καθαρίζει, το δουλεύει με προσοχή. Πολλές φορές το πλανίζει, το τρίβει και το κερώνει στο χέρι γιατί κάθε ξύλο είναι διαφορετικό και θέλει τη δική του επεξεργασία.



ΤΥΠΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ
Ξύλο: ΠΑΛΙΟ ή ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ

Ένωση: Θηλυκό - Θηλυκό (με πηχάκι)

Πάχος: 15 ή 20 ή 22mm.

Φάρδος: 15 έως 30 cm.

Μήκος: 1,5 έως 4,5 m.

ΤΥΠΟΣ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ
Ξύλο: ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ

Ένωση: Αρσενικό - Θηλυκό (κλασικό)

Πάχος: 15 ή 20mm.

Φάρδος: 15 έως 20 cm.

Μήκος: 1,5 έως 2,5 m.

ΤΥΠΟΣ: KIRINOS
Ξύλο: ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ

Ένωση: Αρσενικό - Θηλυκό (κλασικό)

Πάχος: 12 ή 14mm.

Φάρδος: 12cm.

Μήκος: 1,2 και 2,2m.

Ξύλο: ΠΑΛΙΟ

ΚΑΡΑΓΑΤΣΙ

ΛΑΡΥΞ

ΛΑΡΥΞ PRIMA PATINA

ΕΛΑΤΟ

ΕΛΑΤΟ PRIMA PATINA

ΔΡΥΣ
Ξύλο: ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ

ΛΑΡΥΞ ΦΥΣΙΚΟ

ΕΛΑΤΟ

ΔΡΥΣ

ΛΑΡΥΞ ΦΩΤΙΟΠΟΡΟ

ΚΕΡΑΣΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΣΦΕΝΔΑΜΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΥΔΙΑ

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΚΑΡΥΔΙΑ

ΚΑΡΑΓΑΤΣΙ
Ξύλο: ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ

ΛΑΡΥΞ ΒΑΝΝΕΝΟ

ΕΛΑΤΟ ΒΑΝΝΕΝΟ

ΔΡΥΣ ΒΑΝΝΕΝΟ

ΚΑΣΤΑΝΙΑ

ΑΤΜΙΣΜΕΝΗ ΟΣΥΑ

ΜΑΟΝΙ

ΚΑΡΥΔΙΑ CANALETTO

ΑΧΛΑΔΙΑ

ΚΑΡΑΓΑΤΣΙ 900



Λάρυξ Prima patina με κερί



Ευρωπαϊκή καρυδιά



Καραγάτσι

Ξύλινα εξωτερικού χώρου Teak

 interSCALA floor

Τροπικό καστανοκόκκινο ξύλο, λαδερό και αδιάβραχο. Εξαιρετικά ανθεκτικό στις προσθιολές εντόμων και μυκήτων ακόμη και σε ακραίες κλιματολογικές συνθήκες. Ιδιαίτερα σκληρό με βάρος 700 έως 900 kg/m³.

Χρήση: εσωτερικού και εξωτερικού χώρου

Διαστάσεις: κατά παραγγελία





Teak με λάδι





Teak με λάδι φυσικό στο δάπεδο και στον τοίχο

Ξυλεία: Bangkirai (Yellow Balau)

Ινδονησιακό ξύλο με χρώμα γκριζοκίτρινο έως βαθύ καφέ. Έχει λεία επιφάνεια ακόμη και αν δεν περαστεί με βερνίκι. Ξύλο πολύ σκληρό με βάρος 850-950kg/m³ και με εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες. Ανθεκτικό από τη φύση του, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη επεξεργασία ακόμη και για χρήση απ' ευθείας στο έδαφος.

Διαστάσεις σανίδας: 25mm x 145mm x 2440-4880mm
19mm x 110mm x 2440-4880mm


Διαστάσεις καδρονιού: 45mm x 70mm x 2440-3400mm



προφίλ σανίδας 25mm x 145mm



προφίλ σανίδας 19mm x 110mm



προφίλ καδρονιού 45mm x 70mm



Τρόπος μονταρίσματος σανίδας 25 x 145mm

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΑΝΙΔΑΣ 25x145

- Σανίδα εξαιρετικά ανθεκτική λόγω του μεγάλου πάχους της (25mm).
- Δυνατότητα τοποθέτησης και από τις δύο όψεις της σανίδας με διαφορετικό σχέδιο.
- Καδρόνι βάσης από την ίδια ανθεκτική ξυλεία.
- Κρυφό σύστημα τοποθέτησης με πλαστικά εξαρτήματα που κουμπώνουν στο ξύλο, έτσι ώστε να αποφευγονται τρύπες και θίβες στερεώσων στην επιφάνεια της σανίδας.
- Εύκολη τοποθέτηση και άφογο τελικό αποτέλεσμα.



A' όψη σανίδας 25mm x 145mm



B' όψη σανίδας 25mm x 145mm




'Όψη σανίδας 19mm x 110mm





Bangkirai



Bangkirai

Κατηγορίες δαπέδων

DREAMS

Διαστάσεις: 7mm x 189mm x 1261mm
Χρήση: Οικιακή

AMBASSADOR

ΑΝΘΥΓΡΟ
Διαστάσεις: 8mm x 189mm x 1261mm
Χρήση: Οικιακή-Επαγγελματική

TRADITION EXOTIC

ΑΝΘΥΓΡΟ
Διαστάσεις: 9mm x 131,5mm x 1261mm
Χρήση: Οικιακή-Επαγγελματική

AUTHENTIC STYLE

Διαστάσεις: 7mm x 189mm x 1261mm
Χρήση: Οικιακή-Επαγγελματική

CONFIDENCE

ΑΝΘΥΓΡΟ - ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ
Διαστάσεις: 8mm x 189mm x 1261mm
Χρήση: Επαγγελματική

AMBASSADOR TOUCH

Διαστάσεις: 7mm x 189mm x 1261mm
Χρήση: Οικιακή-Επαγγελματική

TRADITION - TRADITION QUATTRO

ΑΝΘΥΓΡΟ
Διαστάσεις: 9mm x 189mm x 1261mm
Χρήση: Οικιακή-Επαγγελματική

Οι κατηγορίες TRADITION - TRADITION EXOTIC και TRADITION QUATTRO έχουν ένωση με σκοτία:



Οι υπόλοιπες κατηγορίες έχουν ένωση ίσια:



Αποχρώσεις



ΔΡΥΣ



ΔΡΥΣ BLEACHED



ΑΙΓΑΙΟ LOFT

TRADITION



ΙΦΕΝΔΑΜΟΣ



MAONI NEWPORT



WENGE

AMBASSADOR



ΟΙΑ



KASTANIA



PECKY MICHIGAN

AMBASSADOR TOUCH



ΚΕΡΑΣΙΑ



ΔΡΥΣ CHATEAU



ΟΙΑ CAROLINA

AMBASSADOR TOUCH



ΜΑΥΡΗ ΚΑΡΟΥΔΙΑ



ΔΡΥΣ LIBERTY



ΔΡΥΣ BOHEMIAN

AUTHENTIC STYLE



ΔΕΣΠΟΤΑΚΙ THERMO



ΔΡΥΣ COTTAGE



PECKY MICHIGAN

TRADITION



Loft beech

Γρήγορα και εύκολα



- Τοποθέτηση χωρίς κόλλα.
- Σε περίπτωση αποσυναρμολόγησης δεν καταστρέφεται το προφίλ.
- Ακόμη και σε ανώμαλο δάπεδο μπορεί να μείνει κουμπωμένο χωρίς να παρουσιάζει ασχημάτιση.

Σοβατεπί

Αρμοκάλυπτρο



Υποστρώματα

Αλουμίνια ανισοσταθμίας και σύνδεσης



1. Υπόστρωμα ενδοδαπέδιας θέρμανσης
2. Υπόστρωμα υψηλής πχομόνωσης
3. Στάνταρ υπόστρωμα πολυαιθυλενίου
4. Υποδάπεδο OSB



Για παρκέ από 11mm - 22mm



Για laminate από 6mm - 12mm



Μόνο ασπιά - χρυσό



interscala

ΣΚΑΛΕΣ ΣΙΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΙΔΑΠΕΔΑ

ΑΘΗΝΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 98, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ.: 210/80 65 052, 210/80 68 871, FAX: 210/80 65 677

ΑΘΗΝΑ: Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 78, 174 56 ΑΛΙΜΟΣ
ΤΗΛ.: 210 / 98 59 633, FAX: 210 / 98 59 143

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 133, 551 34
ΤΗΛ.: 2310/429 278, 2310/420 467, FAX: 2310/429 561

ΠΑΤΡΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 52 – 54, 264 41
ΤΗΛ.: 2610 / 451 673, FAX: 2610 451 673

ΛΑΡΙΣΑ: ΗΡΟΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 104, 412 23
ΤΗΛ.: 2410 / 555 502, FAX: 2410 / 555 502

ΙΩΑΝΝΙΝΑ: 4^ο ΧΛΜ. ΙΩΑΝ. – ΑΘΗΝΩΝ, 455 00
ΤΗΛ.: 26510 / 68 830, FAX: 26510 / 68 830

ΞΑΝΘΗ: 3^ο ΧΛΜ. ΞΑΝΘΗΣ – ΚΑΒΑΛΑΣ, 671 00
ΤΗΛ.: 25410 / 69 240, FAX: 25410 / 69 240

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24, 681 00
ΤΗΛ.: 25510 / 83 918, FAX: 25510 / 83 918

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 570 22 ΣΙΝΔΟΣ
ΤΗΛ.: 2310/795 146, 2310/795 147, FAX: 2310/795 148

ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
www.interscala.com email: info@interscala.com

